

CON LA FE PUESTA EN DIOS Y EN HONDURAS.

CATÁLOGO 2023

**EQUIPO
AGRÍCOLA**



Ferreteria
SANTA FE

Ferreteria Santa Fe

 +504 2763-1818 / 2763-3090

Ferreteria Santa Fe N°1 Barrio Abajo
km 93 salida a Tegucigalpa.

Ferreteria Santa Fe N°2 Barrio El Centro
1/2 cuadra al sur de la Plaza San Sebastian.






Ferreteria
SANTA FE

CON LA FE PUESTA EN DIOS Y EN HONDURAS

**“Deje en nuestras manos
el éxito de su Cosecha”**

Despulpadora de Café SANTA FE



100% ecológica
Camisa de cobre troquelada.
N° 2 1/2, N°3, N°4, N°5 y N°6

Bombas para agua SANTA FE

Bomba de Presión	Bomba de Caudal
Presión 2" 7 hp	Caudal 2x2 6.5 hp
Presión 2" 13 hp	Caudal 3x3 6.5 hp



Generadores de energía Santa Fe

SF3100 P	SF7100 P
Máxima potencia 3.1 Kw	Máxima potencia 7.1 Kw
SF1000 P	SF12000 DP-A
Máxima potencia 1.1 Kw	Máxima potencia 12 Kw



Generadores gasolina
4 tiempos

Motores SANTA FE

Modelo SF200	Modelo SF270	Modelo SF420
6.5 hp / 16 KG	9 hp / 26 KG	15 hp / 32.5 KG



- Características:
- Motores gasolina.
 - 4 tiempos.
 - Revolución alta.
 - Sistema de enfriamiento por aire.

Visítanos:

Principal Barrio Abajo salida a Tegucigalpa Tel.: 2763-3090 / 2763-2479
Sucursal Barrio El Centro 3 AVE 3Y4 calle1/2 cuadra al sur de la plaza San Sebastian Tel.: 2763-1818



Ferreteria
SANTA FE

CON LA FE PUESTA EN DIOS Y EN HONDURAS

**“Deje en nuestras manos
el éxito de su Cosecha”**

MOLINO DE MAÍZ

Grupo Industrial
BONASA

Características:

- Charolas en acero inoxidable.
- Tanque para depósito de agua.
- Discos de piedra.
- Tolva de alimentación amplia.
- Poleas para dos bandas.



Modelo 2000
6.5 hp

Modelo 3000
6.5 hp



Grupo Industrial
BONASA
PICADORA

- Maquinaria multifunciones (pica pasto, maíz, caña de azúcar etc.)
- Capacidad de 2.5, 3, y 5 toneladas.
- Fácil de transportar gracias a su diseño estilo carretilla.

Visítanos:

Principal Barrio Abajo salida a Tegucigalpa Tel.: 2763-3090 / 2763-2479

Sucursal Barrio El Centro 3 AVE 3Y4 calle1/2 cuadra al sur de la plaza San Sebastian Tel.: 2763-1818



Ferreteria
SANTA FE

CON LA FE PUESTA EN DIOS Y EN HONDURAS


**“Deje en nuestras manos
el éxito de su Cosecha”**

DESPULPADORA



Características:

- Charolas en acero inoxidable.
- Tanque para depósito de agua.
- Discos de piedra.
- Tolva de alimentación amplia.
- Poleas para dos bandas.



Alambre de Puas




- Brahman
- El Económico



Camisas P/Despulpadoras

Camisa de cobre troquelada
para despulpadoras
N° 2, N° 2 1/2, N°3, N°4, N°5, N°6 y N°8



Visítanos:

Principal Barrio Abajo salida a Tegucigalpa Tel.: 2763-3090 / 2763-2479

Sucursal Barrio El Centro 3 AVE 3Y4 calle1/2 cuadra al sur de la plaza San Sebastian Tel.: 2763-1818



Ferreteria
SANTA FE

CON LA FE PUESTA EN DIOS Y EN HONDURAS

**“Deje en nuestras manos
el éxito de su Cosecha”**

MOLINO DE ESPECIES




Características:

- Tolva inferior: Acero Inoxidable -
- Tolva Alimentadora: Aluminio -
- Gusano espiral: Aluminio -
- Discos: No. 5 Fierro Colado -
- Produccion: 15 a 30 Kg por hora -
- Muele en seco y humedo: Maiz, Frijol, -
- Sorgo y especias, Cacao, Chile, Cafe -



Modelo 8 hp | Modelo 12 hp | Modelo 15 hp



MOTORES

Características:

- Refrigeracion por Aire
- Doble Cilindro
- 1800 RPM
- Diesel
- Arranque manual

Visítanos:

Principal Barrio Abajo salida a Tegucigalpa Tel.: 2763-3090 / 2763-2479

Sucursal Barrio El Centro 3 AVE 3Y4 calle 1/2 cuadra al sur de la plaza San Sebastian Tel.: 2763-1818



Ferretería
SANTA FE

CON LA FE PUESTA EN DIOS Y EN HONDURAS

**“Deje en nuestras manos
el éxito de su Cosecha”**

DESGRANADORA

Grupo Industrial
BONASA

Características:

Desgranadora de maíz con una boca de alimentación y una de descarga, regulador para el tamaño de la mazorca, salida de tamo y olote independientes. Producción de 1,500 Kgs X Hr.



Grupo Industrial
BONASA
DESHOJADORA

Características:

- Las deshojadoras de Maiz son una combinación de deshojadora y desgranadora de maíz, que hace las dos operaciones en una.
- DESHOJA: La mazorca puede ser introducida a la máquina con la hoja (amero, capacho).
- DESGRANA: Desgrana todo tamaño de mazorca, dando al grano un trato suave, evitando la rotura o trilla del maíz.

Visítanos:

Principal Barrio Abajo salida a Tegucigalpa Tel.: 2763-3090 / 2763-2479

Sucursal Barrio El Centro 3 AVE 3Y4 calle 1/2 cuadra al sur de la plaza San Sebastian Tel.: 2763-1818



Ferreteria
SANTA FE

CON LA FE PUESTA EN DIOS Y EN HONDURAS

**“Deje en nuestras manos
el éxito de su Cosecha”**

PICAPASTO
Grupo Industrial
BONASA

3 Toneladas
Molino

5 Toneladas
Molino



Características:

- Elaboradas con material de la mejor calidad
- Capacidad 5 y 3 toneladas.
- MB-5.

Modelo 15 hp | Modelo 12 hp |
4X3 | 3x2



BOMBA PIAGUA

Características:

- Bomba centrifuga 3x2
- Refrigerado por aire
- Un solo cilindro
- Motor Diesel
- Velocidad nominal (rpm) 1800
- Descarga total 7 LPS

Visítanos:

Principal Barrio Abajo salida a Tegucigalpa Tel.: 2763-3090 / 2763-2479

Sucursal Barrio El Centro 3 AVE 3Y4 calle1/2 cuadra al sur de la plaza San Sebastian Tel.: 2763-1818



Ferreteria
SANTA FE

CON LA FE PUESTA EN DIOS Y EN HONDURAS

110 V



FORERUN[®]

Bomba para Agua
PERIFERICA
1 hp

Con tanque de
60 libras presión.

CARACTERISTICAS:

- Succiona hasta 8 m.
- Altura máxima 70 m.
- Flujo máximo 55 litros/min.

110 V



FORERUN[®]

Bomba para Agua
PERIFERICA
1/2 hp

Con tanque de
24 libras presión.

- Succiona hasta 8 m.
- Altura máxima 42 m.
- Flujo máximo 40 litros/min.



+504 2763-1818 / 2763-3090



Ferreteria
SANTA FE

CON LA FE PUESTA EN DIOS Y EN HONDURAS

220 V



FORERUN

Bomba para Agua
PERIFERICA
2 hp

Con tanque de
150 libras presión.

CARACTERISTICAS:

- Succiona hasta 8 m.
- Altura máxima 90 m.
- Flujo máximo 80 litros/min.

110 V



FORERUN

Bomba para Agua POZO
MQ370A-DP
1 hp

Con tanque de 24 litros.

- Succiona hasta 40 m.
- Altura máxima 80 m.
- Flujo máximo 85 litros/min.



+504 2763-1818 / 2763-3090



Ferreteria
SANTA FE

CON LA FE PUESTA EN DIOS Y EN HONDURAS

750 W



FORERUN®

Bomba Sumergible multietapa de JARDÍN

CARACTERISTICAS:

- Temperatura del fluido hasta 35 °.
- Caudal de hasta 100 litros/min. (6 m³/h).
- Temperatura ambiente máxima 40 ° C.
- Capacidad máxima 48 m.

1.5 KW



FORERUN®

Bomba Sumergible PERIFÉRICA
4"
2 hp

MSK/3.

- Temperatura del fluido hasta 40 ° c.
- Caudal de hasta 40 litros/min. (2.4 m³/h).
- Profundidad máxima de trabajo 40 m.
- Capacidad máxima 140 m.




+504 2763-1818 / 2763-3090



Ferreteria
SANTA FE

CON LA FE PUESTA EN DIOS Y EN HONDURAS

Malla Desplegada



1/2, 3/4.

Tornillos punta Broca



Serpentina



Visítanos:

Principal Barrio Abajo salida a Tegucigalpa Tel.: 2763-3090 / 2763-2479


Sucursal Barrio El Centro 3 AVE 3Y4 calle 1/2 cuadra al sur de la plaza San Sebastian Tel.: 2763-1818



Ferreteria
SANTA FE

CON LA FE PUESTA EN DIOS Y EN HONDURAS

Malla Ciclón



Clavos



Grapas



Alambre de amarre



Visítanos:

Principal Barrio Abajo salida a Tegucigalpa Tel.: 2763-3090 / 2763-2479

Sucursal Barrio El Centro 3 AVE 3Y4 calle 1/2 cuadra al sur de la plaza San Sebastian Tel.: 2763-1818




Ferreteria
SANTA FE

CON LA FE PUESTA EN DIOS Y EN HONDURAS

Varilla Corrugada



Malla Electrosoldada



Visítanos:

Principal Barrio Abajo salida a Tegucigalpa Tel.: 2763-3090 / 2763-2479

Sucursal Barrio El Centro 3 AVE 3Y4 calle 1/2 cuadra al sur de la plaza San Sebastian Tel.: 2763-1818