



Ferreteria
SANTA FE



CATÁLOGO

innovative solutions



WWW.FERRETERIA-SANTAFE.COM



Principal: Barrio Abajo.
Tel.: 2763-3090
Sucursal: Barrio El Centro.
Tel.: 2763-1818






¡Soluciones innovadoras!

fischer Tapón de expansión S 6

S6
14867


- Material: 100 % de Nylon de gran calidad.
- Fácil instalación con 2 vías de expansión.
- Inserción simple debido a la facilidad de empuje del taco.
- Ideal para fijaciones en hormigón y mampostería de ladrillo de hormigón macizo.



fischer Tapón de expansión S 7

S7
56106


- El tapón sin reborde es adecuado para la instalación preposicionada y de paso.
- Inserción sencilla debido a la facilidad de empujar el enchufe.
- El bloqueo antirotación evita la rotación en el orificio de perforación.
- Esto garantiza un alto grado de seguridad durante la instalación.



fischer Tapón de expansión S 10

S10
50110

- El tapón sin reborde es adecuado para la instalación preposicionada y de paso.
- Inserción sencilla debido a la facilidad de empujar el enchufe.
- El bloqueo antirotación evita la rotación en el orificio de perforación.
- Esto garantiza un alto grado de seguridad durante la instalación.



fischer Tapón de expansión S 12

S12
50112

- El tapón sin reborde es adecuado para la instalación preposicionada y de paso.
- Inserción sencilla debido a la facilidad de empujar el enchufe.
- El bloqueo antirotación evita la rotación en el orificio de perforación.
- Esto garantiza un alto grado de seguridad durante la instalación.



Visítanos:

Principal Barrio Abajo salida a Tegucigalpa Tel.: 2763-3090 / 2763-2479

Sucursal Barrio El Centro 3 AVE 3Y4 calle 1/2 cuadra al sur de la plaza San Sebastian Tel.: 2763-1818




¡Soluciones innovadoras!

fischer Tapón de expansión S 8 fischer Fijación de placas de yeso


S8
14868

- Material: 100 % de Nylon de gran calidad.
- Fácil instalación con 2 vías de expansión.
- Inserción simple debido a la facilidad de empuje del taco.
- Ideal para fijaciones en hormigón y mampostería de ladrillo de hormigón macizo.



GKS
52390


- Instalación sencilla y rápida gracias a una herramienta de ajuste.
- Alta capacidad de carga debido a la fijación de ajuste positivo.
- Se requiere menos espacio detrás del tablero debido a una longitud de fijación corta.
- Completamente suministrado con tornillo para aglomerado.



fischer Tapón de expansión S 8

S8
45486

- El tapón sin reborde es adecuado para la instalación preposicionada y de paso.
- Inserción sencilla debido a la facilidad de empujar el enchufe.
- El bloqueo antirrotación evita la rotación en el orificio de perforación.
- Esto garantiza un alto grado de seguridad durante la instalación.



fischer Tapón de expansión

S8
45486

SX 8 x 40

- Transmisión de fuerza óptima gracias a la expansión en cuatro direcciones.
- Esto permite altos valores de retención en materiales de construcción sólidos y huecos.
- Fácil de montar: el borde del tapón evita que se hunda más en el taladro.
- Sin presión de expansión en el cuello del tapón.
- Esto significa que las baldosas o el yeso no se dañan.



Visítanos:

Principal Barrio Abajo salida a Tegucigalpa Tel.: 2763-3090 / 2763-2479


Sucursal Barrio El Centro 3 AVE 3Y4 calle1/2 cuadra al sur de la plaza San Sebastian Tel.: 2763-1818



¡Soluciones innovadoras!

fischer Expansion plug S6 S6S con tornillo 84321

- Inserción sencilla debido a la facilidad de empujar el enchufe.
- El bloqueo antirrotación evita la rotación en el orificio de perforación.
- Esto garantiza un alto grado de seguridad durante la instalación.
- Con tornillo.




Cápsula de resina fischer Superbond RBS 10 518821

- Procesamiento rentable gracias al porcionado previo.
- Procesamiento posible hasta -30 ° C.
- Ideal para instalación aérea.
- Ideal para perforaciones llenas de agua.
- Menos trabajo de limpieza, partículas de vidrio en las cápsulas ásperas en la pared del orificio de perforación.



Cápsula de resina fischer Superbond RBS 12 518823

- Procesamiento rentable gracias al porcionado previo.
- Procesamiento posible hasta -30 ° C.
- Ideal para instalación aérea.
- Ideal para perforaciones llenas de agua.
- Menos trabajo de limpieza, partículas de vidrio en las cápsulas ásperas en la pared del orificio de perforación.



fischer Expansion plug SX 4 X 20 S 14916

- Transmisión de fuerza óptima gracias a la expansión en cuatro direcciones.
- Esto permite altos valores de retención en materiales de construcción sólidos y huecos.
- Fácil de montar: el borde del tapón evita que se hunda más en el taladro.
- Sin presión de expansión en el cuello del tapón.
- Esto significa que las baldosas o el yeso no se dañan.
- Con el tornillo adecuado para máxima sujeción.



Visítanos:

Principal Barrio Abajo salida a Tegucigalpa Tel.: 2763-3090 / 2763-2479

Sucursal Barrio El Centro 3 AVE 3Y4 calle 1/2 cuadra al sur de la plaza San Sebastian Tel.: 2763-1818



¡Soluciones innovadoras!

fischer Expansion plug S 5

S 5 S
14870 **con tornillo**

- Inserción sencilla debido a la facilidad de empujar el enchufe.
- El bloqueo antirrotación evita la rotación en el orificio de perforación.
- Esto garantiza un alto grado de seguridad durante la instalación.
- Con tornillo.



fischer Expansion plug S 6

S 6 S
14871 **con tornillo**

- Inserción sencilla debido a la facilidad de empujar el enchufe.
- El bloqueo antirrotación evita la rotación en el orificio de perforación.
- Esto garantiza un alto grado de seguridad durante la instalación.
- Con tornillo.



**fischer Enchufe universal
UX 6 x 50 S con tornillo**

90872

- El enchufe se sostiene en todos los materiales de construcción.
- El tapón se expande en materiales de construcción sólidos.
- Nudos en ladrillo perforado y detrás de placa de yeso laminado.
- El tornillo encaja perfectamente en el anclaje.



**fischer Enchufe universal
UX 8 x 50 S con tornillo**

90873

- El enchufe se sostiene en todos los materiales de construcción.
- El tapón se expande en materiales de construcción sólidos.
- Nudos en ladrillo perforado y detrás de placa de yeso laminado.
- El tornillo encaja perfectamente en el anclaje.



Visítanos:

Principal Barrio Abajo salida a Tegucigalpa Tel.: 2763-3090 / 2763-2479

Sucursal Barrio El Centro 3 AVE 3Y4 calle 1/2 cuadra al sur de la plaza San Sebastian Tel.: 2763-1818



¡Soluciones innovadoras!

fischer Expansion plug S 8

S 8 S con tornillo
84322

- Inserción sencilla debido a la facilidad de empujar el enchufe.
- El bloqueo antirrotación evita la rotación en el orificio de perforación.
- Esto garantiza un alto grado de seguridad durante la instalación.
- Con tornillo.



fischer Expansion plug S 8

S 8 S con tornillo
14872


- Inserción sencilla debido a la facilidad de empujar el enchufe.
- El bloqueo antirrotación evita la rotación en el orificio de perforación.
- Esto garantiza un alto grado de seguridad durante la instalación.
- Con tornillo.



fischer Enchufe universal

FU 8 x 50 S
84327


- Fijación firme en casi todos los materiales de construcción.
- Ampliación de roturas con tableros y materiales de construcción huecos.
- El collar evita que se produzcan caídas.
- Bloqueo antigiro contra rotación.
- Uso de tornillos para madera y aglomerado.



fischer Expansion plug

S 10 con tornillo
84323

- Inserción sencilla debido a la facilidad de empujar el enchufe.
- El bloqueo antirrotación evita la rotación en el orificio de perforación.
- Esto garantiza un alto grado de seguridad durante la instalación.
- Con tornillo.



Visítanos:

Principal Barrio Abajo salida a Tegucigalpa Tel.: 2763-3090 / 2763-2479

Sucursal Barrio El Centro 3 AVE 3Y4 calle1/2 cuadra al sur de la plaza San Sebastian Tel.: 2763-1818



¡Soluciones innovadoras!

fischer Enchufe universal UX 10 x 60 S con tornillo

90874

- El enchufe se sostiene en todos los materiales de construcción.
- El tapón se expande en materiales de construcción sólidos.
- Nudos en ladrillo perforado y detrás de placa de yeso laminado.
- El tornillo encaja perfectamente en el anclaje.



fischer Expansion plug S 7 OH con gancho de ojo

14890

- Funciones principales
- Inserción sencilla debido a la facilidad de empujar el enchufe.
- El bloqueo antirrotación evita la rotación en el orificio de perforación. Esto garantiza un alto grado de seguridad durante la instalación.
- Con gancho de ojo.



fischer Expansion plug SX 4 x 20 con gancho de ojo

14912

- Transmisión de fuerza óptima gracias a la expansión en cuatro direcciones.
- Fácil de montar: el borde del tapón evita que se hunda más en el taladro.
- Sin presión de expansión en el cuello del tapón.
- Esto significa que las baldosas o el yeso no se dañan.
- Con el gancho de ojo para una sujeción máxima.



fischer Enchufe universal UX 8 x 50 S con tornillo

14913

- Transmisión de fuerza óptima gracias a la expansión en cuatro direcciones.
- Fácil de montar: el borde del tapón evita que se hunda más en el taladro.
- Sin presión de expansión en el cuello del tapón.
- Esto significa que las baldosas o el yeso no se dañan.
- Con el gancho de ojo.



Visítanos:

Principal Barrio Abajo salida a Tegucigalpa Tel.: 2763-3090 / 2763-2479

Sucursal Barrio El Centro 3 AVE 3Y4 calle1/2 cuadra al sur de la plaza San Sebastian Tel.: 2763-1818



¡Soluciones innovadoras!

fischer Expansion plug SX 6 x 30 con gancho de ojo

14914

- Transmisión de fuerza óptima gracias a la expansión en cuatro direcciones.
- Fácil de montar: el borde del tapón evita que se hunda más en el taladro.
- Sin presión de expansión en el cuello del tapón.
- Esto significa que las baldosas o el yeso no se dañan.
- Con el gancho de ojo para una sujeción máxima.



fischer Tapón universal UX 10 x 60 R RH con borde y gancho redondo

94619


- El enchufe se sostiene en todos los materiales de construcción.
- El tapón se expande en materiales de construcción sólidos.
- Nudos en ladrillo perforado y detrás de placa de yeso laminado.
- Con borde: el anclaje no se desliza en el orificio de perforación.
- Con gancho redondo.



fischer Tapón universal UX 8 x 50 R RH con borde y gancho redondo

94621

- El enchufe se sostiene en todos los materiales de construcción.
- El tapón se expande en materiales de construcción sólidos.
- Nudos en ladrillo perforado y detrás de placa de yeso laminado.
- Con borde: el anclaje no se desliza en el orificio de perforación.
- Con gancho redondo.



fischer Enchufe universal UX 6 x 35 R WH con gancho angular

94623

- El enchufe se sostiene en todos los materiales de construcción.
- El tapón se expande en materiales de construcción sólidos.
- Nudos en ladrillo perforado y detrás de placa de yeso laminado.
- Con borde: el anclaje no se desliza en el orificio de perforación.
- Con gancho angular.



Visítanos:

Principal Barrio Abajo salida a Tegucigalpa Tel.: 2763-3090 / 2763-2479

Sucursal Barrio El Centro 3 AVE 3Y4 calle1/2 cuadra al sur de la plaza San Sebastian Tel.: 2763-1818



¡Soluciones innovadoras!

Grapa para Cables

GC 6 K
98991

- Fabricadas de polietileno
- Clavo integrado
- Para cables coaxiales o cables redondos



Grapa para Cables

GC 10 K
98995

- Fabricadas de polietileno
- Clavo integrado
- Para cables coaxiales o cables redondos



fischer Hammerfix N 8 x 80/40 S con cabeza avellanada gvz caja de cartón

50358

- La instalación rápida de Hammerset ahorra tiempo: ideal para la instalación en serie.
- Instalación sencilla y segura: el tope integrado para clavar evita que el anclaje se extienda prematuramente.
- Es posible el desmontaje posterior del tornillo de clavo con ranura en cruz.
- Con cabeza avellanada.



fischer Hammerfix N 6 x 60/30 S con cabeza avellanada gvz caja de cartón

50355

- La instalación rápida de Hammerset ahorra tiempo: ideal para la instalación en serie.
- Instalación sencilla y segura: el tope integrado para clavar evita que el anclaje se extienda prematuramente.
- Es posible el desmontaje posterior del tornillo de clavo con ranura en cruz.
- Con cabeza avellanada.



Visítanos:

Principal Barrio Abajo salida a Tegucigalpa Tel.: 2763-3090 / 2763-2479

Sucursal Barrio El Centro 3 AVE 3Y4 calle 1/2 cuadra al sur de la plaza San Sebastian Tel.: 2763-1818



¡Soluciones innovadoras!

Anclaje de perno fischer FBN II 6/10 R acero inoxidable 505532

- Las tolerancias de los componentes se equilibran con la rosca larga.
- Además, FBN II también es adecuado para instalaciones separadas.
- Montaje sencillo debido a pocos golpes y deslizamiento mínimo.
- El pasador de inserción protege la rosca de daños.
- Esto ahorra tiempo durante la instalación y la extracción.



fischer UltraCut FBS II 10 x 80 25/15/- EE. UU. 536860

- Con hasta 3 profundidades de empotramiento,
- Tornillo para diferentes espesores de componente.
- La geometría especial del diente de sierra permite un corte rápido en el hormigón.
- El ajuste homologado para los tornillos de hormigón permite desatornillar el tornillo dos veces para alinear la pieza unida y luego volver a apretar el tornillo.



fischer Tornillo con ojo GS 8 x 80 K Tarjeta SB 90943

- Alta capacidad de carga debido a la interacción ideal con S 12 R para materiales de construcción macizos y con S 14 HR para materiales de construcción huecos.
- Mayor seguridad: la costura de soldadura de alta calidad evita que el ojo se abra.



fischer Tornillo con ojo GS 8 x 100 K Tarjeta SB 90944

- Alta capacidad de carga debido a la interacción ideal con S 12 R para materiales de construcción macizos y con S 14 HR para materiales de construcción huecos.
- Mayor seguridad: la costura de soldadura de alta calidad evita que el ojo se abra.



Visítanos:

Principal Barrio Abajo salida a Tegucigalpa Tel.: 2763-3090 / 2763-2479

Sucursal Barrio El Centro 3 AVE 3Y4 calle 1/2 cuadra al sur de la plaza San Sebastian Tel.: 2763-1818



¡Soluciones innovadoras!

fischer Brida para cables BN 2,5 x 100 transparente

87478

- Funciones principales
- Hecho de nailon de alta calidad.
- Libre de silicona y halógenos.
- Temperatura de funcionamiento de -10 °C a +85 °C.



fischer Sujetacables UBN 2,5 x 100 negro

87488

- Hecho de nailon de alta calidad.
- Libre de silicona y halógenos.
- Temperatura de funcionamiento de -10 °C a +85 °C.
- De un material estabilizado a los rayos UV.



fischer Sujetacables UBN 2,5 x 120 negro

87489

- Hecho de nailon de alta calidad.
- Libre de silicona y halógenos.
- Temperatura de funcionamiento de -10 °C a +85 °C.
- De un material estabilizado a los rayos UV.



fischer Brida para cables BN 3,6 x 150 transparente

87481

- Funciones principales
- Hecho de nailon de alta calidad.
- Libre de silicona y halógenos.
- Temperatura de funcionamiento de -10 °C a +85 °C.



Visítanos:

Principal Barrio Abajo salida a Tegucigalpa Tel.: 2763-3090 / 2763-2479

Sucursal Barrio El Centro 3 AVE 3Y4 calle 1/2 cuadra al sur de la plaza San Sebastian Tel.: 2763-1818



**fischer Brida para cables
BN 2,6 x 160 transparente**

37489

- Funciones principales
- Hecho de nailon de alta calidad.
- Libre de silicona y halógenos.
- Temperatura de funcionamiento de -10 °C a +85 °C.



**fischer Sujetacables
UBN 2,5 x 160 negro**

69363

- Hecho de nailon de alta calidad.
- Libre de silicona y halógenos.
- Temperatura de funcionamiento de -10 °C a +85 °C.
- De un material estabilizado a los rayos UV.



**fischer Sujetacables
UBN 2,5 x 200 negro**

87490

- Hecho de nailon de alta calidad.
- Libre de silicona y halógenos.
- Temperatura de funcionamiento de -10 °C a +85 °C.
- De un material estabilizado a los rayos UV.



**fischer Sujetacables
UBN 3,6 x 200 negro**

37573

- Hecho de nailon de alta calidad.
- Libre de silicona y halógenos.
- Temperatura de funcionamiento de -10 °C a +85 °C.
- De un material estabilizado a los rayos UV.



Visítanos:

Principal Barrio Abajo salida a Tegucigalpa Tel.: 2763-3090 / 2763-2479

Sucursal Barrio El Centro 3 AVE 3Y4 calle1/2 cuadra al sur de la plaza San Sebastian Tel.: 2763-1818



Ferreteria
SANTA FE

CON LA FE PUESTA EN DIOS Y EN HONDURAS

¡Soluciones innovadoras!

fischer Brida para cables
BN 2,5 x 200 transparente

87480

- Funciones principales
- Hecho de nailon de alta calidad.
- Libre de silicona y halógenos.
- Temperatura de funcionamiento de -10 °C a +85 °C.



fischer Sujetacables
UBN 4,6 x 200 negro

87494

- Hecho de nailon de alta calidad.
- Libre de silicona y halógenos.
- Temperatura de funcionamiento de -10 °C a +85 °C.
- De un material estabilizado a los rayos UV.



fischer Brida para cables
BN 4,6 x 200 transparente

87480

- Funciones principales
- Hecho de nailon de alta calidad.
- Libre de silicona y halógenos.
- Temperatura de funcionamiento de -10 °C a +85 °C.



fischer Brida para cables
BN 4,6 x 200 transparente

87484

- Funciones principales
- Hecho de nailon de alta calidad.
- Libre de silicona y halógenos.
- Temperatura de funcionamiento de -10 °C a +85 °C.



Visítanos:

Principal Barrio Abajo salida a Tegucigalpa Tel.: 2763-3090 / 2763-2479

Sucursal Barrio El Centro 3 AVE 3Y4 calle 1/2 cuadra al sur de la plaza San Sebastian Tel.: 2763-1818



Ferreteria
SANTA FE

CON LA FE PUESTA EN DIOS Y EN HONDURAS

¡Soluciones innovadoras!

fischer Brida para cables
BN 4,6 x 200 transparente

87484

- Funciones principales
- Hecho de nailon de alta calidad.
- Libre de silicona y halógenos.
- Temperatura de funcionamiento de -10 °C a +85 °C.



fischer Brida para cables
BN 4,8 x 280 transparente

87485

- Funciones principales
- Hecho de nailon de alta calidad.
- Libre de silicona y halógenos.
- Temperatura de funcionamiento de -10 °C a +85 °C.



fischer Sujetacables
UBN 3,6 x 300 negro

69364


- Hecho de nailon de alta calidad.
- Libre de silicona y halógenos.
- Temperatura de funcionamiento de -10 °C a +85 °C.
- De un material estabilizado a los rayos UV.



fischer Sujetacables
UBN 4,8 x 280 negro

87495

- Hecho de nailon de alta calidad.
- Libre de silicona y halógenos.
- Temperatura de funcionamiento de -10 °C a +85 °C.
- De un material estabilizado a los rayos UV.



Visítanos:

Principal Barrio Abajo salida a Tegucigalpa Tel.: 2763-3090 / 2763-2479

Sucursal Barrio El Centro 3 AVE 3Y4 calle 1/2 cuadra al sur de la plaza San Sebastian Tel.: 2763-1818



Ferreteria
SANTA FE

CON LA FE PUESTA EN DIOS Y EN HONDURAS

¡Soluciones innovadoras!

fischer Brida para cables
BN 3,6 x 300 transparente

37490

- Funciones principales
- Hecho de nailon de alta calidad.
- Libre de silicona y halógenos.
- Temperatura de funcionamiento de -10 °C a +85 °C.



fischer Brida para cables
BN 3,6 x 200 transparente

19802

- Funciones principales
- Hecho de nailon de alta calidad.
- Libre de silicona y halógenos.
- Temperatura de funcionamiento de -10 °C a +85 °C.



fischer Brida para cables
BN 7,6 x 350 transparente

87487

- Funciones principales
- Hecho de nailon de alta calidad.
- Libre de silicona y halógenos.
- Temperatura de funcionamiento de -10 °C a +85 °C.



fischer Brida para cables
BN 4,8 x 370 transparente

37583

- Funciones principales
- Hecho de nailon de alta calidad.
- Libre de silicona y halógenos.
- Temperatura de funcionamiento de -10 °C a +85 °C.



Visítanos:

Principal Barrio Abajo salida a Tegucigalpa Tel.: 2763-3090 / 2763-2479

Sucursal Barrio El Centro 3 AVE 3Y4 calle 1/2 cuadra al sur de la plaza San Sebastian Tel.: 2763-1818



Ferreteria
SANTA FE

CON LA FE PUESTA EN DIOS Y EN HONDURAS

¡Soluciones innovadoras!

fischer Brida para cables
BN 4,8 x 430 transparente

37708

- Funciones principales
- Hecho de nailon de alta calidad.
- Libre de silicona y halógenos.
- Temperatura de funcionamiento de -10 °C a +85 °C.



fischer Sujetacables
UBN 4,8 x 370 negro

69369

- Hecho de nailon de alta calidad.
- Libre de silicona y halógenos.
- Temperatura de funcionamiento de -10 °C a +85 °C.
- De un material estabilizado a los rayos UV.



fischer Sujetacables
UBN 4,8 x 430 negro

69370

- Hecho de nailon de alta calidad.
- Libre de silicona y halógenos.
- Temperatura de funcionamiento de -10 °C a +85 °C.
- De un material estabilizado a los rayos UV.



fischer Sujetacables
UBN 7,1 x 550 negro

69375

- Hecho de nailon de alta calidad.
- Libre de silicona y halógenos.
- Temperatura de funcionamiento de -10 °C a +85 °C.
- De un material estabilizado a los rayos UV.



Visítanos:

Principal Barrio Abajo salida a Tegucigalpa Tel.: 2763-3090 / 2763-2479

Sucursal Barrio El Centro 3 AVE 3Y4 calle 1/2 cuadra al sur de la plaza San Sebastian Tel.: 2763-1818



¡Soluciones innovadoras!

fischer Brida para cables BN 7,6 x 550 transparente

37997

- Funciones principales
- Hecho de nailon de alta calidad.
- Libre de silicona y halógenos.
- Temperatura de funcionamiento de -10 °C a +85 °C.



fischer Brida para cables BN 8,8 x 760 transparente

37998

- Funciones principales
- Hecho de nailon de alta calidad.
- Libre de silicona y halógenos.
- Temperatura de funcionamiento de -10 °C a +85 °C.



fischer Sujetacables UBN 8,8 x 760 negro

69376

- Hecho de nailon de alta calidad.
- Libre de silicona y halógenos.
- Temperatura de funcionamiento de -10 °C a +85 °C.
- De un material estabilizado a los rayos UV.



Fischer Cincel SDS Max I M-Punta 280

504281

- Excelente comodidad de trabajo debido a la alta resistencia a la oscilación.
- Larga vida útil gracias al acero especialmente templado.
- Transferencia segura de la fuerza gracias al asiento SDS Max.



Visítanos:

Principal Barrio Abajo salida a Tegucigalpa Tel.: 2763-3090 / 2763-2479

Sucursal Barrio El Centro 3 AVE 3Y4 calle 1/2 cuadra al sur de la plaza San Sebastian Tel.: 2763-1818



Ferreteria
SANTA FE

CON LA FE PUESTA EN DIOS Y EN HONDURAS

¡Soluciones innovadoras!

Fischer Cincel SDS Max I M-Punta 400

504282

- Larga vida útil gracias al acero especialmente templado.
- Excelente comodidad de trabajo debido a la alta resistencia a la oscilación.
- Transferencia segura de la fuerza gracias al asiento SDS Max.



Fischer Cincel SDS Max I M-Flat 25/400

504286

- Larga vida útil gracias al acero especialmente templado.
- Excelente comodidad de trabajo debido a la alta resistencia a la oscilación.
- Transferencia segura de la fuerza gracias al asiento SDS Max.



Visítanos:

Principal Barrio Abajo salida a Tegucigalpa Tel.: 2763-3090 / 2763-2479

Sucursal Barrio El Centro 3 AVE 3Y4 calle 1/2 cuadra al sur de la plaza San Sebastian Tel.: 2763-1818